

# Visuell profil. 2023

Den visuella identiteten är en del av BDX grafiska profil. Våra fordon är en viktig bärare av vårt varumärke bland medleverantörer, kunder, underleverantörer och hos allmänheten. För att BDX varumärke ska framstå som enhetligt ska alla fordon profileras enligt manualen.

Alla undantag, avsteg eller kompletteringar som rör den visuella identiteten ska skriftligen godkännas av BDX affärsledning. Vid behov sker samråd med BDX kommunikationschef. Har du frågor eller funderingar kring hur den visuella identiteten ska användas, kontakta BDX kommunikationschef.

Den visuella profilen är en del av BDX varumärkesplattform som fastställs av BDX Företagen ABs styrelse och revideras årligen.

The logo consists of the letters 'BDX' in a bold, white, sans-serif font. The letter 'X' is stylized with a red diagonal stroke crossing through it from the top-left to the bottom-right.

# Fordon

Regler för målning och märkning av fordon och maskiner. (Dessa regler baseras på Medleverantörsavtalet: §4 Medleverantörens åtagande - att hålla sina fordon försedda med färg, skyltar och emblem allt enligt anvisningar från BDX).

## 1. LASTBILAR/SLÄPVAGNAR

1.1	<b>Hytt</b>	Ravennagrön (NCS 1070G 50Y). Ej metallic.
1.2	<b>Lastbärare/flak</b>	Anläggningsbilar: Mörkgrön (NCS 6030-B90G alternativt RAL 6005) Alla bilar: Kantprofiler till lastbärare/flak som har sidor eller större ytor i aluminium, rostfritt eller vit färg kan som alternativ till mörkgrönt målas i ravennagrönt (NCS 1070G 50Y).
1.3	<b>Tank/bulk</b>	Vit, aluminium eller rostfritt.
1.4	<b>Skåp</b>	Vit. Profilerings enligt sid. 7 i "Visuell profil".
1.5	<b>Takskylt</b>	BDX takskylt och globetrotterruta, ska ha BDX-logotyp på vit botten enligt skiss. Vindavvisare på vit alternativt grön botten. Vid beställning av standardskylt av BDX utvald leverantör står BDX för 2 000 kr av kostnad för skylt. Medleverantören svarar för service och underhåll av skylt. Medleverantören ansvarar för att följa Transportstyrelsens krav för rotorljus. OBS! Ej eget företagsnamn, fordonsnummer etc. i takskylt. Särskilda krav kring takskylt kan finnas vid vissa av BDX kunders arbetsplatser.
1.6	<b>Märken</b>	BDX dekalkit bestående av BDX-logotyp för dörrar (600*150 mm) placeras vågrätt i linje med dörrhandtaget, fordonsnummer på front (100-180 mm) och dörrar (75 mm) samt medleverantörens namn i standardformat tillhandhålls och monteras av våra reklamleverantörer på respektive ort. Fordonsnummer ska vara väl synligt (svart eller vit).
1.7	<b>Eget företagsnamn/Logotyp</b>	På övre eller nedre delen av hytten, ej på front eller i takskylt, ej på dörrar. På skåp-/kapellfordon etc. i övre främre hörnen (max 2 400 cm <sup>2</sup> ). Egen företagslogotyp ska vara i proportion till och får inte överskugga BDX-logotyp. Egen företagslogotyp/företagsnamn bekostas av medleverantören.
1.8	<b>Stripes/dekor</b>	Egen dekor i form av stripes, motivlack etc. är ej tillåten.
1.9	<b>Övrigt</b>	Vissa fordon kan i reklamsyfte, efter beslut i BDX affärsledning, profileras med text och märken i övriga storlekar. BDX profilerade stänklappar bör utrustas på samtliga fordon. Stänklapparna säljs till subventionerade priser och beställs av respektive medleverantörshandläggare.
1.10	<b>Hit&amp;Dit Lastbilar</b>	Hytt - målas i "Hit&Dit-rosa" Akryl POR 009 (Process Magenta). Skåp - Vit Märken - Hit&Dit på skåp (600x5 000 mm), bakgavel (252x2 100 mm), dörrar (82x680 mm), vindavvisare (132x1 100 mm). Fordonsnummer på front (sifferhöjd 100-180 mm) och dörrar (sifferhöjd 75 mm). Eget företagsnamn - se 1.7 ovan. Stripes/dekor - se 1.8 ovan.

## BDX VISUELLA PROFIL

- 1.11 Hit&Dit Småbilar** Hytt och skåp - vit. Profilmärken - "Hit&Dit-magenta"  
Märken, fordonsnummer på dörrar (sifferhöjd 75 mm), eget företagsnamn etc. anpassas proportionellt till fordonets storlek (max 1 200 cm<sup>2</sup>). Stripes/dekor se 1.8 ovan.
- 1.12 BDX Skog** Logotyp BDX Skog på vindavvisare alt. globetrotterskylt.  
Flisfordon. BDX Skog-logotyp höger sida släp och bil.  
Fordon och maskiner ska profileras enligt 1.6 alternativt 3.2.

## 2. EXTERN LEVERANTÖR LOGISTIK

- 2.1 Allmänt** Extern leverantör kan ha ett skriftligt profileringsavtal via BDX. Detta innebär att de har rätt att profilera fordon i enlighet med denna visuella profil. Hytten kan vara grön (valfritt) (enligt pkt 1.1).
- 2.2 Märken** BDX dekalkit bestående av BDX-logotyp för dörrar (600\*150 mm) placeras vågrätt i linje med dörrhandtaget (alternativt följer naturliga linjer i dörren), fordonsnummer på front (100-180 mm) och dörrar (75 mm) samt medleverantörens namn i standardformat tillhandhålls och monteras av våra reklamleverantörer på respektive ort. Fordonsnummer ska vara väl synligt (svart eller vit).
- 2.3 Skåp** Vit. Profilerings enligt sid. 7 i "Visuell profil".
- 2.4 Eget företagsnamn/ Logotyp** På övre eller nedre delen av hytten, ej på front eller i takskylt, ej på dörrar. På skåp-/kapellfordon etc. i övre främre hörnen (max 2 400 cm<sup>2</sup>). Egen företagslogotyp ska vara i proportion till, och får inte överskugga, BDX-logotyp. Egen företagslogotyp/företagsnamn bekostas av leverantören.

## 3. LASTMASKINER/GRÄVMASKINER/DUMPRAR ETC.

- 3.1 Målning** Maskinleverantörernas originalfärger.
- 3.2 Märken** BDX dekalkit bestående av BDX-logotyp för dörrar eller motorkåpa (min. 100\*400 cm) fordonsnummer på sidor (75 mm) samt medleverantörens namn i standardformat tillhandahålls och monteras av våra reklamleverantörer på respektive ort. Fordonsnummer ska vara väl synligt (svart eller vit).
- 3.4 Eget företagsnamn / Logotyp** Det egna företagsnamnet får ej exponeras i takskylt eller på annat ställe på maskinen som kommer i konflikt med BDX-logotyp (max 1 200 cm<sup>2</sup>). Egen företagslogotyp ska vara i proportion till, och får inte överskugga, BDX-logotyp. Egen företagslogotyp/företagsnamn bekostas av medleverantören.

## 4. FORDON MED KUNDPROFILERING

- 4.1 Målning** Hytt och/eller lastbärare kan målas i kundens färger eller förses med kundens varumärken såvida detta villkorats i ett skriftligt avtal mellan kund och BDX.
- 4.2 Märken** BDX-logotyp och fordonsnummer ska alltid exponeras på fordonet om inte annat villkorats i skriftligt avtal mellan kund och BDX.

## 5. EXTERN REKLAM PÅ FORDON OCH MASKINER

- 5.1 Generell regel** Reklam för externa företag, produkter eller budskap är ej tillåtna.
- 5.2 Kundreklam** Säsongsfordon samt fordon och maskiner på fasta uppdrag etc. kan förses med kundens reklam i samråd med BDX affärsledning, enligt skriftligt avtal mellan kund och BDX.

## 6. AVYTTRING/FÖRSÄLJNING av BDX-profilerade fordon och maskiner

- 6.1 Märken** Medleverantören är skyldig att avlägsna samtliga märken som förknippas med BDX.

## 7. ÖVERGÅNGSREGLER för fordon och maskiner

- 7.1 Målning** Färg på befintliga fordon som före sammanslagning eller annan strukturell förändring överensstämmer med "gamla" företagets färgpolicy är, om ej annat beslut föreligger, tillåten fram till nyinvestering, bilbyte eller omlackering. Ska regleras i skriftligt avtal mellan BDX och medleverantören.
- 7.2 Märken** Fordon och maskiner ska profileras enligt 1.6 och 2.2 ovan.
- 7.3 Dispens** Nya eller begagnade fordon som införskaffas mitt under jobbsäsong kan efter skriftlig överenskommelse med BDX affärsledning erhålla dispens från vissa av ovanstående regler fram till ett visst bestämt datum.

## 8. BDX VERKSAMHETSBLAR

- 8.1 Målning** Ravennagrön (NCS 1070G 50Y).
- 8.2 Märken** BDX-logotyp på lämplig plats i proportionell storlek. Framtidsbyggare kan också vara synligt enligt sidan 10 i "Visuell profil".
- 8.3 Övrigt** Bilarna ska uppfylla kraven för utmärkning av fordon i väghållningsarbete enligt transportsyrelsens regler och riktlinjer för rotorljus.


## 9. AVSTEG FRÅN DESSA REGLER

- 9.1 Generalklausul** Eventuella avsteg eller dispenser från reglerna i Visuell profil, och som inte finns reglerade i detta dokument, kan endast beslutas av BDX affärsledning i skriftligt avtal.

## BDX VISUELLA PROFIL

### BDX Logotyp

På globetrotter och takskyt. Ej eget firmanamn i takskyt.



Stötfångare, speglar, luftintag etc. i originalfärg.

### Fordonsnummer

Väl synligt på fronten.  
Sifferhöjd 100 - 180 mm.  
Typsnitt: Titillium bold.

### Hytt

Ravennagrön NCS 1070G 50Y.

### Medleverantörens namn


Under sidorutan.  
Typsnitt: Titillium bold.  
Texthöjd: 35 mm.

### Fordonsnummer

Väl synligt på båda sidor.  
Typsnitt: Titillium bold.  
Sifferhöjd: 75 mm.

### BDX logotyp

Logotyp på dörren.  
Bredd: 600 mm.



### Eget företagsnamn

Plats för eget företagsnamn / logotyp. Se regler punkt 1.7. Max 1 200 cm<sup>2</sup>.

### Flak/påbyggnad

Mörkgrön. NCS 6030-B90G.  
(RAL Classic 6002)

## BDX VISUELLA PROFIL

### BDX Hjullastare



#### BDX Logotyp

Synlig på båda sidor  
Min. bredd: 100 mm.

#### Fordonsnummer

Väl synlig på båda sidor.  
Typsnitt: Titillium semibold.  
Sifferhöjd: 75 mm.


#### BDX Logotyp

Väl synlig på båda sidor  
Min. bredd: 400 mm.



#### BDX Logotyp

Negativ på svart kåpa.  
Min. bredd: 400 mm.



#### Fordonsnummer

Väl synligt på båda sidor.  
Typsnitt: Titillium bold.  
Sifferhöjd: 75 mm.

#### BDX Logotyp

Logotyp väl synlig på  
båda sidor  
Min. bredd: 400 mm.

## BDX VISUELLA PROFIL

Exempel:




# Storlekar och placeringar

## BDX Logotyp

Logotypens storlek: 25% av höjden på släpet.

Placering: mitten, mitten.



## Framtidsbyggare ordbild (Endast släp som BDX väljer att profilera samt bekosta)

Ordbildens storlek: 80% av bredden på släpet.

Placering: Mitten, mitten.



## BDX + Framtidsbyggare (Endast släp som BDX väljer att profilera samt bekosta)

Logotypens storlek: 25% av höjden på släpet.

Placering: mitten, mitten.






# BDX verksamhetsbilar

Gällande personbilarna så låter vi BDX-logotypen ta störst plats. Ordet Framtidsbyggare är fortfarande med, men i mindre skala. Vi använder dock Framtidsbyggare stort på motorhuven.

Exempel: VW Caddy






Exempel: VW Amarok



# Profileringsexempel - distributionsbilar

Distributionsbilar bör både visa upp BDX logotyp och ordbilden Framtidsbyggare. Samtliga lastbilar märks med Framtidsbyggare. Hälften av fordonen har texten på höger sida, och hälften på vänster sida. Logotypen kan även appliceras på taket på skåpet. Detta för att garantera exponering hur än lastbilen kör eller står parkerad.



# Dekaler



Logotypen ska i första hand visas mot vit bakgrund, med svart text och röd pil.



När logotypen inte trycks i färg ska pilen visas i 40% svart.



När logotypen visas mot en mörk bakgrund ska texten vara vit och pilen röd. Är bakgrunden orolig placeras logotypen på en platta enligt frizonsregeln.



## Färg

Svart  
Röd  
Grön

## pantone

Svart  
PMS 185 C  
PMS 382

## cmyk

0.0.0.100  
8.100.100.0  
30.0.93.0

## folie

Avery 701, Mactac 9889-00  
Avery 763, Mactac 9859-16  
Ravennagrön (NCS 1070G 50Y)  
Avery Supreme WF 09 Green

## Hyttnumrering

Typsnitt: Titillium bold

Sidor: Versalhöjd 75 mm.

Front: Versalhöjd 100-180 mm. (Rekommenderad höjd 170 mm).

# BDX arbetskläder

Arbetskläder är en viktig bärare av vår profil. Vid frågor kring arbetskläder, kontakta BDX kommunikationschef.



Exempel:

Logotyp på eller ovanför vänster bröstficka ska vara 90 mm bred. Logotyp på ryggen ska vara 300 mm bred. Logotyp på vänster byxben skall vara 90 mm bred.

# BDX medleverantör arbetskläder

Vid frågor kring arbetskläder, kontakta BDX kommunikationschef.

Exempel:



Logotyp på eller ovanför vänster bröstficka ska vara 90 mm bred. Logotyp på ryggen ska vara 300 mm bred. Leverantörens logo och/eller förarens namn placeras ovanför höger bröstficka samt på byxans sidofickor. Namn skrivs med typsnittet Titillium Bold.

# Arbetskläder BDX-skolan

Vid frågor kring arbetskläder, kontakta BDX kommunikationschef.

Exempel:



Logotyp på eller ovanför vänster bröstficka ska vara 90 mm bred. Elevens eller lärarens namn placeras ovanför höger bröstficka. Typsnitt Titillium Bold. Logotyp på ryggen ska vara 300 mm bred.